

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР,
д.67
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru <http://www.cge-crimea.ru>
Фактический адрес: 296100
г. Джанкой, ул. Дзержинского, д. 30
тел.: (365) 64-31539
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам.Руководителя органа инспекции,
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального
значения Севастополе»
в Джанкойском,
Красногвардейском,
Красноперекопском и
Первомайском районах

И.В. Фурсов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха и их оздоровления**

№ 7.181/Э.82 от 30.04.2025г.

1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым (сокращенное название МБОУ Красноармейский УВК).

2.Юридический адрес: 296032, Республика Крым, р-н Красноперекопский, с. Красноармейское, ул. Беловодова, д. 4.

3. Ф.И.О. руководителя, телефон, факс: директор Дрокачук С.Н. телефон +79788089929

4. ИНН/КПП: 9106007612/910601001 **ОГРН:**1149102176630;

5.Объект инспекции: Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ромашка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым (сокращенное название МБОУ Красноармейский УВК).

6.Фактический адрес: 296032, Республика Крым, Красноперекопский р-н, с Красноармейское, ул Беловодова, д 4.

7. Заявленный вид деятельности: организация отдыха детей и их оздоровление.

8. Основание для проведения экспертизы: поручение территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Северо-Восточному Крыму № 13-00281 от 07.04.2025г.

9. Дата проведения инспекции: с 08.04.2025г. по 30.04.2025г.

10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:

1.Копия. Выписка из реестра лицензий на 12.02.2024г., регистрационный номер №ЛО35-01251-91/00272808 на МБОУ Красноармейское УВК.

№ экспертного заключения 7.181/Э.82 от 30.04.2025 г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

2. Копия. Выписка из реестра лицензий на медицинскую деятельность ЛО41-01177-91/00578787 от 20.03.2024г. МБОУ Красноармейское УВК;
3. Копия. Распоряжение администрации Красноперекопского района Республики Крым управление образования и молодежи № 80 от 10.02.2025 «Об организации отдыха детей и их оздоровление в Красноперекопском районе в 2025 году».
4. Копия. Приказ МБОУ Красноармейское УВК № 80 от 10.03.2025г. «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ Красноармейское УВК в 2025 году»;
5. Пояснительная записка о планируемом количестве детей, которые будут оздоравливаться, количестве и продолжительности смены, режиме работы учреждения с дневным пребыванием, схема помещений, где планируется организация питания, пребывания детей (игровые комнаты, помещения мед. назначения, столовая, туалеты).
6. Копия. Режим дня детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ромашка»;
7. Копия. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-24-23693682 от 02.03.2024г.
8. Копия. Выписка из ЕГРИН (кадастровый номер на здание 90:06:060101:3).
9. Копия. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 91 № 000537801 от 27.12.2015г.
10. Копия. Штатное расписание и списочный состав сотрудников, утвержденное печатью учреждения. Копия личных медицинских книжек (с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения).
11. Копия списка сотрудников пищеблока, медкабинета. Копия личных медицинских книжек работников с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, сведения о вакцинации медицинских работников против гепатита «В» (ВГВ), сотрудников пищеблока – против дизентерии и гепатита «А» (ВГА), на носительство, гигиенического обучения
12. 2-х недельное примерное меню питания детей с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности по блюдам, по приемам пищи согласно утвержденной формы. Меню на случай отключения электроэнергии и воды.
13. Ассортимент необходимых продуктов питания на сухой паек для детей на период экскурсий.
14. Копия. Контракт на оказания услуг по организации двухразового горячего питания детей в период оздоровления в лагере дневного пребывания с ООО «Комбинат школьного питания» в лице директора Высоцкой О.А.
15. Копия. Договор № 0901-32/2024 от 09.01.2024 на оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в общеобразовательной организации с ГБУЗ РК «Центральная городская больница» г. Красноперекопска (пролонгирован)
16. Копия. Общество с органической ответственностью «Комбинат школьного питания». Список поставщиков пищевых продуктов для организации питания в 2023/2024 году: ИП Новачук Н.С. (хлеб, хлебобулочная продукция), ООО «ТД Михалин» (молоко, молочная продукция, масло сливочное, сыр, молоко сгущенное), ООО «Ялтинский мясоперерабатывающий завод» (говядина, мясо птицы, рыба, бакалея, соки), ИП Череп Е.Н. (молочная продукция, говядина, мясо птицы, рыба, бакалея, соки, овощи, фрукты), ИП Ярош С.В. (масло сливочное), ИП Ржанов Е.А. (овощи, фрукты).

№ экспертного заключения 7.181/Э.82 от 30.04.2025 г.
Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

17. Копия программы производственного контроля за соблюдением качества и безопасности пищевых продуктов и приготовленных блюд, утвержденная руководителем учреждения, организующей питание детей.
19. Копия. Договор на оказания услуг по проведению производственного контроля № 243/11 01.04.2025г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах;
20. Копия договора на оказания услуг №7/72 от 24.03.2025 с ГУП РК «Вода Крыма» по вывозу сточных вод».
21. Копия договора энергоснабжения (государственный контракт) № 798 от 20.01.2025 с ГУП РК «Крымэнерго».
22. Копия. Договор на оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № АО15/71/БО/25 от 17.01.2025г. с ГУП РК «Крымэкоресурсы».
23. Копия. Контракт № 19/03 от 19.03.2025г. с ООО «Профдезинфекция» г. Красноперекопска Республики Крым на предоставления услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной (противоклещевой) обработке, документ, удостоверяющий эффективность обработки.
24. Копия. Договор № 62 от 28 августа 2024 о оказании безвозмездных автотранспортных услуг по перевозке обучающихся с МБОУ Вишневецкий УВК.
25. Копия. Акт №285/1 от 07.03.2025г. проверки технического обслуживания вентиляции с контролем эффективности вентиляционной системы согласно договора № 2 от 04.03.2024 с ООО «Коллективное предприятие «Агропромэнерго» (паспортизация и техническое обслуживание вентиляции с контролем эффективности вентиляционной системы).
26. Утвержденный план действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей.
27. Протокол испытаний № 91-00-08/02710-25 от 15.04.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран моечной ванны пищеблок;
28. Протокол испытаний № 91-00-08/02711-25 от 15.04.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран раковины для мытья рук в мед. кабинете;
29. Протокол испытаний № 91-00-08/02712-25 от 15.04.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран питьевой фонтанчик в коридоре 1этаж;
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03160-01-25 от 30.04.2025 освещенность.
- Протокол измерений (измерений) № 91-00-08/03160-02-25 от 30.04.2025 микроклимат.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

№ экспертного заключения 7.181/Э.82 от 30.04.2025 г.
Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.
ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей:

Детский оздоровительный лагерь «Ромашка» с дневным пребыванием детей в период каникул, созданный с целью организации отдыха и оздоровления учащихся 7-10 лет, организуется на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Краснопереконского района Республики Крым, имеющего лицензию на образовательную деятельность, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20. На основании приказа № 80 от 10.02.2025 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в Краснопереконском районе в 2025 году» управления образования и молодежи администрации Краснопереконского района Республики Крым на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Краснопереконского района Республики Крым ведется подготовка к открытию лагеря. Для обеспечения функционирования оздоровительного лагеря используются все системы жизнедеятельности школы (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение). Руководитель оздоровительного учреждения уведомил ТО Роспотребнадзора по Северо-Восточному Крыму о проведении оздоровления с планируемыми сроками и режиме работы, что соответствует п.3.12.1. СП 2.4.3648-20. По школе издан приказ №80 от 10.03.2025г. «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ Красноармейское УВК в 2025 году», утверждено положение об организации лагеря, устав, порядок и условия приема детей в лагерь, программное и кадровое обеспечение работы лагеря, штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня, с учетом продолжительности занятий, кружков, спортивных секций, с наполняемостью групп 10-15 человек. Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы в соответствии с возрастом, состоянием здоровья детей, уровня физической подготовки; предусматривается проведение утренней гимнастики, занятий физкультурой в кружках, секций, прогулки, походы с играми на местности. Спортивно - оздоровительные мероприятия будут проводиться на спортивной площадке и в спортивном зале. Работа оздоровительного лагеря будет проводиться в одну смену с 8⁰⁰ до 14⁰⁰, с 27.05.2025г. по 30.06.2025г., с организацией 2-разового питания (завтрак и обед), что соответствует п.1.9. СП 3648-20, с режимом дня, предусматривающим максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, занятия в кружках. Списочный состав – 20 человек, укомплектованы из числа учащихся 7-10 лет.

Проведение водных процедур, купание, принятие солнечных ванн режимом дня не предусмотрено.

Количество работников в лагере составляет 14 человек, из них 10 педагогов, сотрудники

№ экспертного заключения 7.181/Э.82 от 30.04.2025 г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

пищеблока и медкабинета – 3 человека, прочий персонал- 1 человек (уборщик служебных помещений). Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены сведения медицинского осмотра, сведения о профилактических прививках, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Медосмотры пройдены 03.11.2024г.; гигиеническое обучение с аттестацией до 13.03.2026г., работники пищеблока 12.2025г.

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование:

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым «Ромашка» размещен на обособленном земельном участке, общей площадью 16288 кв.м. Территория ограждена. Площадь озеленения земельного участка составляет 68%, на территории не произрастают ядовитые и колючие плодоносящие деревья и кустарники, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20. Перед открытием оздоровительного лагеря запланировано проведение акарицидной обработки в местах планируемого пребывания детей (зеленые газоны, травяной покров) с проведением контроля эффективности акарицидной обработки согласно контракта № 19/03 от 19.03.2025г. ООО «Профилактическая дезинфекция» г. Красноперекопска, а также договор на проведение дератизации и дезинсекции, что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20.

Уборка территории проводится ежедневно: утром до прихода детей и вечером после ухода детей, что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. На территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью школы, нет, что соответствует п.2.2.5. СП 2.4.3648-20. На территории образовательного учреждения, где расположено оздоровительное учреждение имеются: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивная зона расположена на расстоянии около 50м от школы. Физкультурная зона имеет твердое (бетонное) и натуральное покрытие, что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 и включает: баскетбольную площадку, футбольное поле с травяным покровом, турниками, рукоходами, лабиринтами, беговые дорожки, находящиеся в удовлетворительном состоянии. Оборудование физкультурно-спортивной площадки обеспечивает проведение спортивных и оздоровительных мероприятий. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту детей.

При проектировании и строительстве общеобразовательного учреждения на территории предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха воспитанников, проведение мероприятий на свежем воздухе, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории школы имеется хозяйственная зона, расположенная со стороны входа в производственные помещения столовой и имеющая самостоятельный въезд с улицы. Хозяйственная зона оборудована площадкой для сбора мусора на расстоянии около 30м от здания с распашными воротами с въездом на хозяйственную зону, что соответствует разделу II п.4 СанПиН 2.1.3684-21. На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающийся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648 -20. Твердые отходы вывозятся своевременно согласно договора (договор прилагается). Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом без дефектов, что соответствует п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.

12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений):

Здание 3-х этажное, построено и сдано в эксплуатацию в 1973г., по типовому проекту, с соблюдением действующих норм и правил, соответствует правилам пожаробезопасности,

№ экспертного заключения 7.181/Э.82 от 30.04.2025 г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

санитарным правилам и нормам по устройству, содержанию и организации отдыха детей и их оздоровления.

Помещения, включенные в оздоровительное учреждение, размещены на первом, втором этажах школы, куда входят 2 игровые комнаты (кабинеты начальных классов № 23, №24), спортзал, пищеблок, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека, внутренние туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.2.3.1., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Игровые (кабинеты начальных классов, каждый площадью 58 кв.м.), расположенные на 2-ом этаже, которые включают вешалки для верхней одежды, парты, столы и стулья для занятий с настольными играми, мультимедийная установка для просмотра телевизионных передач, мультипликационных фильмов; в зоне рекреации начальной школы дополнительное пространство для игр. Площадь (не менее 2.5 кв.м на одного учащегося), оборудование, отделка (моющие обои) соответствует гигиеническим требованиям, что соответствует таб.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Кабинеты (игровые) обеспечены мебелью, которая соответствует ростовым и возрастным особенностям детей, покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. п.2.4.9.СП 2.4.3648-20. В каждой игровой имеется раковина с проточной холодной водой. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствуют п.2.5.3.СП 2.4.3648-20. Полы дощатые, покрытые линолеумом, без дефектов и механических повреждений, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах для дезинфекции воздушной среды установлены рециркуляторы, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4. 3648-20. На первом этаже находится служебный туалет, на 2-м этаже отдельные туалеты для девочек и для мальчиков, что соответствует п.3.4.10. СП 2.4.3648-20. Пол и стены на высоту 1.5м облицованы керамической плиткой, в удовлетворительном состоянии. Туалет для девочек оборудован 3 чашами Генуя, разделен перегородками и 1 умывальной раковиной, туалет для мальчиков оборудован 3 чашами Генуя, разделен перегородками и 1 умывальной раковиной. Всё санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, без сколов, трещин, дефектов. Туалеты оборудованы ведрами для мусора, держателями для туалетной бумаги. К умывальным раковинам подведена проточная холодная вода и горячая вода от резервного горячего водоснабжения на 80л, имеется мыло, дозатор с антисептическим средством, бумажные полотенца, что соответствует п.2.4.11.СП 2.4.3648-20.

Для организации спортивных мероприятий используется спортивный зал, площадью 148м², расположенный на первом этаже, имеет 2 входа и выхода со стороны улицы и школы. Спортивный зал оборудован раздевалками для мальчиков и для девочек, снарядной, комнатой для преподавателей. Спортивный зал обеспечен необходимым спортивным оборудованием и принадлежностями, техническими средствами для выполнения программы «физическая культура». Ограждение оконных проёмов спортивного зала выполнено сеткой.

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, раздевалок, и вспомогательных помещений удовлетворительное, выделен отдельный уборочный инвентарь.

Медицинское обслуживание детей осуществляется согласно договора № 0901-32/2024 от 09.01.2024 на оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в общеобразовательной организации с ГБУЗ РК «Центральная городская больница» г. Красноперкопска. (пролонгирован). Медицинский кабинет имеет лицензию на медицинскую

деятельность (выписка из реестра лицензии на медицинскую деятельность ЛО41-01177-91/00578787 от 20.03.2024г. МБОУ Красноармейское УВК);

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, общей площадью 17,3м². Для временной изоляции больных выделен медицинский кабинет. Медицинский блок размещается на втором этаже. На полы положен линолеум без дефектов и механических повреждений. Медицинский кабинет оснащен кушеткой, ширмой, холодильником, столиком для инструментов, шкафами канцелярским и аптечным, письменным столом, стульями, медицинским столиком, ростомером и весами, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Медицинский блок оснащен медицинскими препаратами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи. Медицинский блок оборудован раковинами для мытья рук с подводкой к ней горячей и холодной воды через смеситель от резервного горячего водоснабжения, что соответствует п.2.6.5., п.2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Актальный зал площадью 125,5 кв.м и библиотека площадью 69,6кв.м используются для проведения кружковой работы.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение:

Организация питания детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием будет организована на базе школьной столовой. В оздоровительном учреждении организовано согласно меню двухразовое питание (завтрак, обед), что соответствует п.1.9.СП 2.4.3648-20. Примерное 2-х недельное меню утверждено начальником лагеря и согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора. В представленном меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементах, что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Экспертиза меню: в суточном рационе питания соотношения белков, жиров, углеводов составляет: 1:1:4. Распределение калорийности по приемам пищи: завтрак -25%, обед-35%. Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка, фрукта. Обед состоит из закуски, первого, второго и сладкого блюда. В качестве закуски используют салаты из свежих огурцов, помидоров, капусты, моркови, свеклы. Второе горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром. В примерном меню нет повторений одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие 2-3 дня. Заключен контракт на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Высоцкой О.А. Доставка пищевых продуктов осуществляется согласно контрактам: ИП Новачук Н.С.(хлеб, хлебобулочные изделия); ООО «ТД Михалин» (молоко, молочная продукция, масло сливочное, сыр, сгущенное молоко); ООО «Ялтинский мясоперерабатывающий завод»(мясо говядины, мясо птицы, рыба, бакалея, соки), ИП Череп Е.Н.(мясо говядины, мясо птицы, рыба, бакалея, соки, овощи, фрукты); ИП Ярош С.В. (масло сливочное). Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20. Заключен договор №.№ 243/11 01.04.2025г. на предоставления услуг по производственному контролю с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах.

Пищеблок расположен на первом этаже здания школы, имеет отдельный вход для завоза сырья. В состав пищеблока входят: складские помещения для сыпучих продуктов, овощей,

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

холодильное оборудование, комната для персонала, внутренний туалет, цех (овощной) по переработке сырых овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех с зоной для приготовления салатов, где установлена бактерицидная лампа, моечная для кухонной и столовой посуды. Рециркуляторы настенные установлены в овощном и мясо-рыбном цехах. Набор помещений полный, что соответствует п.2.4.6.1.СП 2.4.3648-20. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, для измерения относительной влажности и температуры - психрометрами, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречные потоки учащихся и персонала, что соответствует п.2.3.3. СП 2.4.3648-20. Площадь обеденного зала рассчитана на 120 посадочных места (при норме на одно посадочное место 0.7 кв.м), что соответствует таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.3. СП 2.4.3648-20г. При входе в обеденный зал установлены 5 умывальных раковин для мытья рук и одна раковина с насадкой для питьевого фонтанчика, с проточной холодной водой для мытья рук и горячей водой от резерва горячего водоснабжения на 20л. Каждая умывальная раковина обеспечена мылом, дозатором с антисептическим средством и бумажными полотенцами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющий проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. В обеденном зале установлены передвижные рециркуляторы. Столовая обеспечена достаточным количеством кухонной и столовой посудой, технологическим, холодильным, моечным инвентарем, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Столовой посудой обеспечены в количестве 2 комплектов. Посуда для блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в миллилитрах, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20. На пищеблоке установлено достаточное технологическое оборудование. Все тепловое, холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии, проверено. Внутренний санузел для персонала функционирует. Для мытья рук имеется мыло, антисептик, индивидуальные полотенца. Кухонный инвентарь, посуда (кастрюли, ведра, доски, ножи и т.д.), столы (цельнометаллические), оборудование, уборочный инвентарь промаркированы и используются по назначению, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Ежедневно отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, что соответствует п.8.1.10.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Уборочный инвентарь пищеблока промаркирован и используется по назначению, хранение упорядочено, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре производителя в специально выделенном месте. Для дезинфекции используются дезинфицирующие средства: «Алмадез» жидкий, «Медихлор» в таблетках. Работников пищеблока -2 человека. Мед.осмотр и гигиеническое обучение пройдено в срок, привиты против дизентерии, вирусного гепатита ВГА. Обследование на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусы будут проведены перед открытием лагеря с дневным пребыванием детей. Спец.одеждой обеспечены, хранение отдельно от личных вещей. Работа персонала пищеблока организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

12.5. Водоснабжение, водоотведения, организация питьевого режима.

Система хозяйственно- питьевого водоснабжения - централизованная, подача воды круглосуточная от собственной скважины, расположенной на заднем дворе школы на

№ экспертного заключения 7.181/Э.82 от 30.04.2025 г.
Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.
Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

расстоянии не менее 15м. Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Канализация нецентрализованная, имеются 2 локальных очистных сооружения со спуском сточных вод (водонепроницаемые выгребы): от пищеблока и отдельно от здания школы, что соответствует п.2.6.1. СП 3648-20. Вывоз сточных вод согласно договора на оказания услуг №7/72 от 24.03.2025 с ГУП РК «Вода Крыма» по вывозу сточных вод».

Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, обеденный зал, игровые, помещения медицинского назначения, туалеты, что соответствует п. 2.6.1. СП 3648-20. Горячим водоснабжением обеспечены рабочие помещения пищеблока за счет 2-х электрических водонагревателей, медицинского блока через смесители, раковины для мытья рук санитарных узлов, пищеблока, что соответствует п. 2.6.3 СП 3648-20. Качество воды, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Протокол испытаний № 91-00-08/02710-25 от 15.04.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран моечной ванны пищеблок; Протокол испытаний № 91-00-08/02711-25 от 15.04.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран раковины для мытья рук в мед. кабинете;

Протокол испытаний № 91-00-08/02712-25 от 15.04.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран питьевой фонтанчик в коридоре 1этаж).

Питьевой режим организован посредством установки стационарного питьевого фонтанчика с проточной холодной водой, который расположен перед входом в столовую школы, что соответствует п.2.6.6. СП 3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также использование кипяченной питьевой воды, охлажденной до комнатной температуры со сменой воды не реже, чем через 3 часа, с достаточным количеством стаканов с использованием отдельных, промаркированных подносов для «чистой посуды» и «использованной посуды», что соответствует п. 8.4.3, п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Чаша фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений:

Все игровые комнаты детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение в соответствии с п. 2.8. СП 2.4.3648-20. Окна игровых ориентированы на юго-восточные и восточные стороны горизонта, металлопластиковые, остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Световые проемы игровых комнат оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах в качестве искусственного освещения используются потолочные светильники с светодиодными лампами, расположенные параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Лампы одного типа, одного светового излучения, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей обеспечиваются нормируемые уровни освещенности, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03160-01-25 от 30.04.2025 освещенность).

12.7. Отопление и вентиляция помещений:

Вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, оборудованные фрамужными устройствами, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20. Предусмотрены сетки от кровососущих насекомых. Во всех используемых помещениях проводится контроль температуры воздуха с использованием термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20

Для ограничения избыточного теплового воздействия помещений детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, окна обеспечены солнцезащитными устройствами, шторами, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. Отопление во время проведения оздоровительной смены не предусмотрено, параметры микроклимата в игровых без отклонения от нормируемых величин, что соответствует п.98. таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21. (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03160-02-25 от 30.04.2025 микроклимат).

Заключен договор № 2 от 04.03.2024 с ООО «Комплексное предприятие «Агропромэнерго» на проведение паспортизации, технического осмотра вентиляционной системы. В помещениях пищеблока имеется приточно-вытяжная вентиляция, в горячем цеху оборудована локальная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением над электроплитой, пароконвектоматом, жарочным шкафом, в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12.8. Санитарно – эпидемиологический режим:

Уборка помещений оздоровительного лагеря будет проводиться силами технического персонала. Для проведения уборки используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Для дезинфекции используются дез. средства: «Алмадез» жидкий, «Медихлор» таб., имеющие разрешение к применению в установленном порядке. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в отдельном помещении недоступным для детей, в таре производителя, что соответствует п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Согласно графика уборки планируется проведение в игровых ежедневно влажную уборку с применением моющих средств, что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, в туалетах, столовой, мед. кабинете проведение ежедневно влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Уборочный инвентарь санузлов промаркирован, используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, имеет сигнальную маркировку, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Ведется профилактическая работа по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, согласно договора со специализированной организацией, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров:

Работающих 14 человек, мед.осмотр, гигиеническое обучение пройдено в срок.

В лагере устанавливается 5 дневная неделя, выходные дни – суббота, воскресенье.

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием – 21 календарный день, с 27.05.2025 по 30.06.2025г. По школе издан приказ №80 от 10.02.2025г «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ Красноармейское УВК в 2025году» утверждено положение об организации лагеря, устав, порядок и условия приема детей в лагерь, программное и кадровое

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

обеспечение работы лагеря, штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня, с учетом продолжительности занятий кружков, секций.

Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы персонала, который утверждает начальником лагеря, объявляется работнику лагеря с ознакомлением. С работающим персоналом будут проведены дополнительно инструктажи по технике безопасности, по соблюдению правил личной гигиены, по соблюдению санитарных правил, среди детей усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию, контроль за соблюдением правил личной гигиены.

13. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения организации отдыха и их оздоровления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс» Муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, расположенные по адресу: 296032, Республика Крым, Красноперекопский р-н, с Красноармейское, ул Беловодова, д 4 соответствуют требованиям:

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Сеитова Р.С.

Зам.технического директора,
Зав. санитарно-гигиенического отдела



Халеева И.А.